Gwen et Eddy, les héros du jour

« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait »

dimanche 21 avril 2019

Chape à l'avancé et travertin

Leur idée était de faire entrer la lumière.

Et la lumière fut !

Pour cela il suffisait de poser 2 belles allumettes en chêne, reprise des charges obligent !

Auparavant, nous avons oté quelques centaines de kilos de terre.

L'objectif suivant consistait à isoler puis à poser du travertin en opus sur une chape-chaux à l'avancée.

Quelques étapes

Préparation du support :

Les plaques du liège sont croisées.

Elles sont ensuite humidifiées.

Au laser et à l'aide du cordex, nous traçons un référentiel périmétrique.

Nous avons une admiratrice.

Pour la protéger de la chaux, nous lui offrons les abords extérieurs…

La petite italienne,

Elle est vraiment magnifique, avec sa robe jaune qui n'arrête pas de tourner et ses poignées vertes.

Cette petite bétonnière, ultra silencieuse va mélanger en direct notre mortier gras et peu humide composé de chaux, de sable et d'eau.

Par contre quelle idée de la part d'Imer de l'avoir nommé Rollbeta.

Les feuillards

Les feuillards de tapissier sont des bandes métalliques de 2 m environ sur 5 cm de largeur.

Ils vont nous permettre de tirer la chape en respectant nos repères.

En les ôtants, leur épaisseur est tellement faible, qu'il n'y aura rien à reboucher.

Lydia et Eddy

Le démarrage est toujours le plus difficile.

Prendre ses repères est donc indispensable.

Il vaut mieux aller tranquillement, à son rythme, en vérifiant plusieurs fois.



Les outils

- Les feuillards

- un niveau à bulle

- une taloche

- une règle de 2 m, voire plus… si affinité !

Eddy en pleine action

Faire rimer réglage avec talochage n'a pas d'âge.

Eddy, compagnon du Moyen-âge,

s'applique comme un mage.

Le résultat est digne d'un grand sage !

Gwen et Lydia

La pose du travertin en opus est délicate. Il vaut mieux, surtout quand c'est la première fois, de dessiner tous les motifs sur un plan à l'échelle et de passer au surligneur les carreaux collés.

Barbotine de chaux

Pour être tranquille, je préfère le double encollage avec une barbotine de chaux (un volume de chaux NHL5 pour un volume d'eau).

A la fin de la journée de formation

D'une part, nous avons bien avancé et d'autre part, Gween et Eddy sont autonomes pour continuer seuls, comme des grands…

En autonomie…

Suite à la formation, voici ce qu'ils ont pu faire seuls, en complète autonomie.

Merci d'ailleurs de m'avoir fait parvenir les photos.

Et leur résultat final